

Skogsbruksplan

Planens namn	Blackstaby 5:1
Planen avser tiden	fr o m 2022-05-03 och tio år framåt
Fältarbetet utfört under	-
Planen upprättad av	
Planläggningsmetod	Uppdaterad och fältkontroll Skogliga uppgifter uppdaterade enligt markägarens noteringar. Vissa kontrollmätningar därefter utförda i fält.

Ägarförhållanden

Ägare, 1/2 Göran Amnegård
Blackstaby 1
642 95 Flen

Ägare, 1/2 Ulrika Amnegård
Blackstaby 1
642 95 Flen


Referenskoordinat (WGS84) Lat: 58° 58' 1.50" N Long: 16° 39' 37.67" E



Sammanställning över fastigheten

Arealer


	hektar	%
Produktiv skogsmark	86,2	37
Hänsynsmark (naturresevat etc)	1,3	1
Myr/kärr/mosse	30,9	13
Berg/Hällmark	0,4	<1
Inäga/åker	103,2	45
Väg och kraftledning (linjeavdrag)	4,5	2
Annat	4,3	2
Summa landareal	230,8	
Vatten	5,2	



I den produktiva arealen ingår:
- ädellövskog med 0,7 ha

Virkesförråd

	m³sk	%	ha
Totalt			
m³sk	12182		
Medeltal			
m³sk per hektar	141		
Tall	3603	30	13,4
Gran	3986	33	42,6
Löv	4504	36	29,4
Ek	2	<1	0,1
Öädel	87	1	0,7



Bonitet

Fastighetens medelbonitet
är beräknad till

m³sk per ha
8,5

Tillväxt

Tillväxt för perioden 2022-05-03 +
10 år beräknad med hänsyn till
föreslagna åtgärder

m³sk per år
570

Avverkningsförslag

	m³sk
Förnygringsavverkning	1049
Gallring	2402
Naturvårdande skötsel	36
Totalt under perioden	3487

Förväntad tillväxt första växt-
säsongen


m³sk
608
m³sk per ha
7,1




Skogens fördelning på åldersklasser

Åldersklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Löv %	Gran %	Tall %	Öadel %	Ek %
Kalmark									
- 9 år	24,2	28	59	2	17	80	1	2	
10 - 19	5,3	6	118	22	75	23			2
20 - 29	31,6	37	4287	136	41	52	7		
30 - 39	3,4	4	697	205	18	58	24		
40 - 49	4,7	5	1516	323	28	50	22		
50 - 59	1,4	2	504	360		10	90		
60 - 69	1,3	2	559	430		20	80		
70 - 79	1,6	2	500	312	39	53	8		
80 - 89									
90 - 99	5,2	6	1230	237	100				
100 - 109	5,5	6	1251	227	11	7	76	7	
110 - 119									
120 +	2,0	2	720	360			100		
Lågprodskog(E)									
ÖF/Skikt	[8,9]		741	83	76		24		
Summa/Medel	86,2	100	12182	141	37	33	30	1	

Arefördelning, aktuell



Arefördelning, om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs)



Aktuell andel kalmark och skog yngre än 20 år är 34 % (29,5 ha) och om 10 år (föresatt att föreslagna åtgärder utförs) 32 % (27,2 ha). Enligt skogsvårdslagen får andelen skog yngre än 20 år ej överstiga 50 ha på brukningsenheter mellan 50 och 100 hektar.



Skogens fördelning på huggningsklasser

Huggningsklass	Areal		Virkesförråd						
	ha	%	Totalt m³sk	m³sk /ha	Löv %	Gran %	Tall %	Öadel %	Ek %
Kalmark K1									
K2	22,7	26	51	2	11	88	1		
Röjningsskog R1	1,0	1	4	4	40	60			
R2	11,4	13	616	54	70	21	8		
Gallringsskog G1	34,2	40	6108	179	25	55	20		
G2	1,3	2	559	430		20	80		
Föryngrings-avverknings-skog S1	7,5	9	1800	240	89		11		
S2	3,0	3	1299	433	6	24	70		
S3	5,1	6	1004	197	28	4	59	9	
Lågproducerande skog E1									
E2									
E3									
Överstånd/Skikt	[8,9]		741	83	76		24		
Summa/Medel	86,2	100	12182	141	37	33	30	1	

Kalmark

- K1 Obehandlad kalmark**
Mark där åtgärd(er) behövs för att erhålla tillfredsställande föryngring.
- K2 Behandlad kalmark**
Mark som fullständigt behandlats med återväxt-åtgärder men där föryngringen inte säkerställts.

Röjningsskog

- R1 Plantskog**
Säkerställd föryngring upp till 1,3 m medelhöjd.
- R2 Ungskog**
Skog som är över 1,3 m och som i utvecklings-hänseende motsvarar röjningsskog.

Gallringsskog


- G1 Normal gallringsskog**
Skog som är yngre än skyddsåldern (lägsta ålder för föryngringsavverkning).
- G2 Äldre gallringsskog**
Skog som uppnått skyddsåldern och där nästa lämpliga åtgärd normalt är gallring.

Föryngringsavverkningskog

- S1 Skog som kan föryngringsavverkas**
Normalt föreslås ingen avverkningsåtgärd under planperioden.
- S2 Skog som är mogen att föryngringsavverkas**
Normalt infaller en avverkningsåtgärd under planperioden.
- S3 Skog i föryngringsbar ålder**
Föryngringsavverkning bör dock inte utföras.

Lågproducerande skog

- E1 Restskog**
Skog som lämnats efter avverkning eller som uppkommit på grund av skada.
- E2 Gles skog**
Gles skog eller skog av ett för marken olämpligt trädslag.
- E3 Skog av hagmarkskaraktär**
Gles skog av hagmarkskaraktär.




Skogens fördelning på målklasser

Målklass	Areal		Virkesförråd		Tillväxt		Antal avd
	ha	%	m³sk	%	m³sk	%	
PG	78,8	91,5	10576	86,8	5340	93,7	44
K - produktion	1,1	1,3	301	2,5	75	1,3	2
K - naturvård	1,1	1,3	301	2,5	75	1,3	2
NS	2,6	3,0	479	3,9	100	1,8	3
NO	2,5	2,9	525	4,3	107	1,9	1
Summa	86,1	100,0	12182	100,0	5697	100,0	50

Impediment

	ha	%
Myr	30,9	13
Berg	0,4	<1



Målklasser

Målklasserna ger information om skogens brukning. Klasserna har följande innebörd:

PG Produktionsmål med miljöhänsyn

I avdelningar med låga naturvärden där produktionsmålet styr skötseln. Miljöhänsyn tas genom att hänsynsytor, trädgrupper, evighetsträd och buskar mm lämnas. Miljöhänsyn motsvarar högst ca 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

K Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn

I avdelningar med låga/vissa naturvärden förenas produktionsmålet med en förstärkt miljöhänsyn. Produktionsmålet styr huvudinriktningen av skötseln, medan naturvårdsmålet dominerar i vissa delar av avdelningen. Förhållandet mellan målen anges som procentsatser av avdelningens produktiva skogsmarksareal. Förstärkt miljöhänsyn innebär att mer än 10 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal utgörs av naturhänsyn. Naturvårdsmålet kan i vissa fall överstiga 50 % av avdelningens produktiva skogsmarksareal.

NS Naturvårdsmål med skötsel

I avdelningar med höga naturvärden där återkommande skötsel är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr skötseln som endast utförs när det är motiverat av naturvårdsskäl.

NO Naturvårdsmål, orört

I avdelningar med höga naturvärden där fri utveckling är nödvändig för att bibehålla områdets naturvärden samt avdelningar med förutsättningar att återskapa dessa naturvärden. Naturvårdsmålet styr genom att området lämnas för fri utveckling. Ibland kan dock ett nyskapande av död ved vara nödvändig för att påskynda utvecklingen av höga naturvärden.



Sammanställning lövdominerade bestånd

För certifiering ska, under merparten av omloppstiden, minst 5 % av arealen för den friska och fuktiga marken domineras av löv.

Av sammanställningens produktiva skogsmarksareal om 86,2 ha är 97,1 % (83,7 ha) frisk eller fuktig.


Sammanställningen avser frisk eller fuktig skogsmark som är lövdominerad (minst 50 % löv i trädslagsandelar).

Aktuella - lövdominerade bestånd enligt planens trädslag (i röjningsskog räknas endast det löv som överensstämmer med ståndortsindex).

Framtida -bestånd av planläggaren markerade som lämpliga för lövdominans under omloppstiden.


Fördelning fuktklasser för skogsmark

Frisk, 93,5 %, 80,6 ha Fuktig, 3,6 %, 3,1 ha
Övrig, 2,9 %, 2,5 ha




Lövdominerade bestånd - aktuella

Lövdominerat: NS och NO, 3,1 %, 2,6 ha
Lövdominerat: Övriga, 32,7 %, 27,4 ha
Ej lövdominerat, 64,2 %, 53,7 ha



Lövdominerade bestånd - framtida

Lövdominerat: NS och NO, 0,0 %, 0,0 ha
Lövdominerat: Övriga, 32,7 %, 27,4 ha
Ej lövdominerat, 67,3 %, 56,3 ha



Lövdominerade bestånd - aktuella

Areal % av areal frisk eller fuktig

NS + NO	2,6 ha	3,1 %	0,0 ha	0,0 %
Övriga	27,4 ha	32,7 %	27,4 ha	32,7 %
Summa	30,0 ha	35,8 %	27,4 ha	32,7 %

Lövdominerade bestånd - framtida

Areal % av areal frisk eller fuktig

Lövdominerade bestånd - aktuella						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
1/3	9,9 ha	PG	21	21700	11,8 %	1 (13) A
1/4	5,4 ha	PG	21	12700	6,5 %	2 (13) A
1/7	1,2 ha	PG	11	00X00	1,4 %	3 (13) A
1/8	0,7 ha	NS	96	00X00	0,8 %	4 (13) A
1/9	0,7 ha	PG	76	00X00	0,8 %	5 (13) A
1/29	0,7 ha	NS	101	00208	0,8 %	6 (13) A
1/30	0,5 ha	PG	6	00703	0,6 %	7 (13) A
1/31	0,7 ha	PG	16	00X00	0,8 %	8 (13) A
1/33	1,2 ha	NS	101	32500	1,4 %	9 (13) A



Sammanställning lövdominerade bestånd

Lövdominerade bestånd - aktuella						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
1/34	4,5 ha	PG	96	00X00	5,4 %	10 (13) A
1/36	2,1 ha	PG	13	02800	2,5 %	11 (13) A
1/37	1,1 ha	PG	4	00X00	1,3 %	12 (13) A
1/38	1,3 ha	K	41	00X00	1,6 %	13 (13) A

Lövdominerade bestånd - framtida						
Avdelning	Areal	Målklass	Ålder	TGLBÄ	Andel av areal frisk eller fuktig	
1/3	9,9 ha	PG	21	21700	11,8 %	
1/4	5,4 ha	PG	21	12700	6,5 %	
1/7	1,2 ha	PG	11	00X00	1,4 %	
1/9	0,7 ha	PG	76	00X00	0,8 %	
1/30	0,5 ha	PG	6	00703	0,6 %	
1/31	0,7 ha	PG	16	00X00	0,8 %	
1/34	4,5 ha	PG	96	00X00	5,4 %	
1/36	2,1 ha	PG	13	02800	2,5 %	
1/37	1,1 ha	PG	4	00X00	1,3 %	
1/38	1,3 ha	K	41	00X00	1,6 %	



Avverkning och tillväxt

Avverkning

I redovisad avverkningsvolym ingår 5 års tillväxt för avverkningar med angelägenhetsgrad 2 och 3.

I begreppet löv ingår alla lövträdsarter.

Åldersklass	Gallring				Föryngringsavverkning				Naturvårdande skötsel			
	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk
Kalmark												
- 9 år												
10 - 19	0,7		9	9								
20 - 29	31,4	1017	625	1642								
30 - 39	3,4	187	39	226								
40 - 49	1,9	144	5	149								
50 - 59	1,4	126		126								
60 - 69	1,3	250		250								
70 - 79					0,9	291	73	364				
80 - 89												
90 - 99												
100 - 109					1,1	258		258	0,7		36	36
110 - 119												
120 +					1,0	312		312				
Lågprodskog(E)												
ÖF/Skikt					[1,2]		115	115				
Grundförslag	40,1	1724	678	2402	3,0	861	188	1049	0,7		36	36
Högre alt.				2402				1619				36
Lägre alt.				2402				791				36

Total avverkning	- högre alt.	- lägre alt.	m³sk/ha efter 10 år	- högre alt.	- lägre alt.
3 487	4 057	3 229	167	158	170

Tillväxt

I sammanställningen redovisas tillväxt under perioden samt areal och virkesförråd efter 10 år.

Observera att såväl tillväxt som areal och virkesförråd om 10 år förutsätter att föreslagna åtgärder utförs

Åldersklass	Tillväxt			Areal och virkesförråd efter 10 år		
	Barr m³sk	Löv m³sk	Totalt m³sk	ha	m³sk	m³sk/ha
Kalmark						
- 9 år	714	72	786	3,0		
10 - 19	55	201	256	24,2	844	35
20 - 29	1619	1238	2857	5,3	365	69
30 - 39	252	57	309	31,6	5502	174
40 - 49	385	118	503	3,4	780	229
50 - 59	118		118	4,7	1870	398
60 - 69	118		118	1,4	496	354
70 - 79	9	34	43	1,3	427	328
80 - 89				0,7	149	213
90 - 99		236	236			
100 - 109	184	45	229	5,2	1467	282
110 - 119				4,4	994	226
120 +	74		74	1,0	238	238
Lågprodskog(E)						
ÖF/Skikt	57	110	167		1260	
Summa	3585	2111	5696	86,2	14392	167



Skogsvårdsåtgärder

Blanketten innehåller ett sammandrag av avdelningsvis föreslagna åtgärder.
Sammanställningen förutsätter att samtliga åtgärder enligt grundförslaget utförs.

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Angelägenhetsgrad					Summa ha
	Förfallna ha	Snarast ha	2 - 5 år ha	5 - 10 år ha		
Markberedning, Följd		1,9	1,1			3,0
Sådd, Följd		1,0	1,1			2,1
Plantering, Följd		0,9				0,9
Hjälplantering		4,1				4,1
Återväxtkontroll		18,6				18,6
Återväxtkontroll, Följd		5,1	0,9	1,1		7,1
Röjning		2,6	6,9	22,0		31,5
Summa ha		34,2	10,0	23,1		67,3



Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Underv röj f föryng avv	1	1 - 2	1,0	121	T28	520	0		
Föryng avv, fröträd	1	1 - 2	1,0	121	T28	520	312		
Avverkning ÖF	1	1 - 7	1,2	111	B26	120	115		
Föryng avv	1	1 - 14	0,9	70	G32	425	363		
Föryng avv (A)	1	1 - 15	1,5	45	G34	400	(570)		
Underv röj f gallring	1	1 - 3	9,9	21	B24	125	0		
Gallring	1	1 - 17	1,4	56	T28	360	126		
Gallring	1	1 - 18	0,3	41	G28	235	18		
Underv röj f gallring	1	1 - 22	1,3	61	T28	430	0		
Gallring	1	1 - 23	0,6	26	G34	270	49		
Gallring	1	1 - 25	2,3	26	G30	180	145		
Gallring	1	2 - 51	0,8	41	T26	295	71		
Underv röj f gallring	1	2 - 54	0,2	31	G26	133	0		
Gallring	1	2 - 54	0,2	31	G26	133	7		
Gallring	1	2 - 55	1,2	26	G30	150	63		
Underv röj f gallring	1	2 - 56	0,8	46	T26	260	0		
Röjning	1	1 - 7	1,2	11	B26	18	0		
Röjning	1	1 - 30	0,5	6	B24	8	0		
Röjning	1	1 - 31	0,7	16	B24	29	0		
Röjning	1	2 - 52	0,2	21	G26	40	0		
Sådd (F)	1	1 - 2	1,0	121	T28	520	0		
Återväxtkontroll (F)	1	1 - 2	1,0	121	T28	520	0		
Återväxtkontroll	1	1 - 13	6,4	3	G34	1	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Plantering (F)	1	1 - 14	0,9	70	G32	425	0		
Återväxtkontroll	1	1 - 16	1,1	4	G34	5	0		
Återväxtkontroll	1	1 - 20	1,9	4	G32	4	0		
Återväxtkontroll	1	1 - 21	2,0	3	G34	1	0		
Återväxtkontroll	1	1 - 24	4,8	3	G30	1	0		
Återväxtkontroll	1	1 - 28	0,5	4	G28	4	0		
Återväxtkontroll	1	1 - 32	0,8	4	G28	4	0		
Återväxtkontroll	1	1 - 37	1,1	4	B20	4	0		
Hjälplantering	1	2 - 53	4,1	4	G26	4	0		
Återväxtkontroll (F)	1	2 - 53	4,1	4	G26	4	0		
Markberedning (F)	1	1 - 2	1,0	121	T28	520	0		
Markberedning (F)	1	1 - 14	0,9	70	G32	425	0		
Föryng avv, fröträd	2	2 - 50	1,1	101	T22	361	258		
Gallring	2	1 - 3	9,9	21	B24	125	422		
Gallring	2	1 - 4	5,4	21	B24	90	174		
Timmerställning	2	1 - 22	1,3	61	T28	430	250		
Gallring	2	2 - 56	0,8	46	T26	260	61		
Gallring	2	2 - 57	1,0	36	T26	210	77		
Röjning	2	1 - 2	1,0	121	T28	520	0		
Röjning	2	1 - 10	1,0	4	G32	4	0		
Röjning	2	1 - 16	1,1	4	G34	5	0		
Röjning	2	1 - 20	1,9	4	G32	4	0		
Röjning	2	1 - 27	0,6	13	G28	18	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Röjning	2	1 - 28	0,5	4	G28	4	0		
Röjning	2	1 - 32	0,8	4	G28	4	0		
Återväxtkontroll (F)	2	1 - 14	0,9	70	G32	425	0		
Sådd (F)	2	2 - 50	1,1	101	T22	361	0		
Markberedning (F)	2	2 - 50	1,1	101	T22	361	0		
Gallring	3	1 - 5	1,5	26	G26	125	75		
Gallring	3	1 - 6	0,9	36	G28	179	50		
Gallring	3	1 - 12	1,3	36	G28	230	92		
Gallring	3	1 - 23	0,6	26	G34	270	38		
Gallring	3	1 - 25	2,3	26	G30	180	93		
Gallring	3	1 - 26	6,9	26	G30	150	349		
Gallring	3	1 - 31	0,7	16	B24	29	9		
Gallring	3	1 - 35	3,6	26	G30	160	191		
Gallring	3	2 - 55	1,2	26	G30	150	42		
Röjning	3	1 - 7	1,2	11	B26	18	0		
Röjning	3	1 - 10	1,0	4	G32	4	0		
Röjning	3	1 - 13	6,4	3	G34	1	0		
Röjning	3	1 - 14	0,9	70	G32	425	0		
Röjning	3	1 - 21	2,0	3	G34	1	0		
Röjning	3	1 - 24	4,8	3	G30	1	0		
Röjning	3	1 - 30	0,5	6	B24	8	0		
Röjning	3	1 - 37	1,1	4	B20	4	0		
Röjning	3	2 - 53	4,1	4	G26	4	0		

Åtgärdsöversikt

Samtliga avdelningar där åtgärder är föreslagna finns här uppräknade.

Angelägenhetsgrad: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år

Åtgärd (F) = Följd (A) = Alternativ	Ang	Avdelning	Prod areal ha	Ålder år	Stånd- orts- index	Volym m³sk /ha	Uttag m³sk inkl tillv	Utförs år	Anteckning
Återväxtkontroll (F)	3	2 - 50	1,1	101	T22	361	0		
Naturvårdshuggning	3	1 - 29	0,7	101	E22	153	36		
Inventering	3	1 - 11	0,7	16	G28	35	0		
Inventering	3	1 - 36	2,1	13	B24	19	0		
Inventering	3	2 - 52	0,2	21	G26	40	0		Ev gallring

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ägo	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Målklass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	När	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							%	m³sk		
1	2,5	1	101	S3	T20	210	525	NO,b	X0000	24	Torvmark Kantzon m myr Övrig (99)	Ingen åtgärd				4,3	
Målklass: NO - Naturvårdsmål, orört. Syftet är att bevara naturvärden.																	
2	1,0	1	121	S2	T28	520	520	PG ²	X0000	38	Olikåldrigt Frisk (2)	Underv röj f föryng avv Föryng avv, fröträd Markberedning (F) Sådd (F) Återväxtkontroll (F) Röjning	1 1 1 1 1 2	60	312	3,7	
3	10,3 (-0,4)	1 L	21	G1	B24	125	1238	PG ²	21700	12	Ojämnt Varier bonitet Olikåldrigt Delvis gallrat Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	1 2	25	422	8,9	
4	5,7 (-0,3)	1 L	21	R2	B24	90	486	PG ²	12700		Frisk (2)	Gallring	2	25	174	7,7	
5	1,6 (-0,1)	1 L	26	G1	G26	125	188	PG ²	16300	10	Ojämnt Frisk (2)	Gallring	3	30	75	8,1	
6	1,0 (-0,1)	1 3	36	G1	G28	179	161	PG ²	06400	17	Ojämnt Frisk (2) Avdrag: berg	Gallring	3	25	50	8,6	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Å g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							%	m³sk		
7	1,2	1	11	R2	B26	18	22	PG ²	00X00		Frisk (2)	Röjning Röjning	1 3	20 20		4,9	
7	[1,2]	1	111	Skärm	B26	120	144	PG ²	00X00	36	Frisk (2)	Avverkning ÖF	1	80	115	0,3	
8	0,7	1	96	S3	B24	215	151	NS,b	00X00	30	Fuktig (3)	Ingen åtgärd				4,3	
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden.																	
9	0,8 (-0,1)	1 L	76	S1	B24	169	118	PG ²	00X00	27	Lövvuppslag Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,5	
10	1,1 (-0,1)	1 L	4	R1	G32	4	4	PG ²	06400		Frisk (2)	Röjning Röjning	2 3	20 20		3,4	
11	0,8 (-0,1)	1 L	16	R2	G28	35	25	PG ²	05401		Ojämnt Frisk (2)	Inventering	3			5,5	
12	1,3	1	36	G1	G28	230	299	PG ²	08200	18	Frisk (2)	Gallring	3	25	92	10,2	
13	6,4	1	3	K2	G34	1	6	PG ²	0X000		Fd inäga Frisk (2)	Återväxtkontroll Röjning	1 3		20	3,5	
14	0,9	1	70	S2	G32	425	383	PG ²	17200	31	Insektsskador Frisk (2)	Föryng avv Markberedning (F) Plantering (F) Återväxtkontroll (F) Röjning	1 1 1 2 3	95 20	363	1,3	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							%	m³sk		
15	1,6 (-0,1)	1 L	45	G1	G34	400	600	PG ²	0X000	28	Insektsskador Frisk (2)	Ingen åtgärd Föryng avv (A)	1	95	570	15,2	
16	1,2 (-0,1)	1 L	4	K2	G34	5	5	PG ²	0X000		Frisk (2)	Återväxtkontroll Röjning	1 2	20		3,5	
17	1,4	1	56	G1	T28	360	504	PG ²	91000	29	Frisk (2)	Gallring	1	25	126	8,4	
18	0,3	1	41	G1	G28	235	71	PG ²	09100	20	Ojämnt Frisk (2)	Gallring	1	25	18	9,0	
19	1,0	1	121	S1	T24	200	200	K,b 50 %	X0000	40	Frisk (2)	Ingen åtgärd				3,8	
Målklass: K - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård.																	
20	1,9	1	4	K2	G32	4	8	PG ²	0X000		Frisk (2)	Återväxtkontroll Röjning	1 2	20		3,4	
21	2,0	1	3	K2	G34	1	2	PG ²	0X000		Frisk (2)	Återväxtkontroll Röjning	1 3	20		3,5	
22	1,3	1	61	G2	T28	430	559	PG ²	82000	28	Frisk (2)	Underv röj f gallring Timmerställning	1 2	40	250	9,0	
23	0,6	1	26	G1	G34	270	162	PG ²	0X000	14	Frisk (2)	Gallring Gallring	1 3	30 25	49 38	12,7	
24	4,8	1	3	K2	G30	1	5	PG ²	19000		Frisk (2)	Återväxtkontroll Röjning	1 3	20		3,2	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdskommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							%	m³sk		
24	[4,8]	1	80	ÖF	G30	75	360	PG ²	50500	34	Fläckvis överståndare Frisk (2)	Ingen åtgärd				2,4	
25	2,3	1	26	G1	G30	180	414	PG ²	08200	11	Frisk (2)	Gallring Gallring	1 3	35 25	145 93	8,8	
26	7,0 (-0,1)	1 L	26	G1	G30	150	1035	PG ²	08200	11	Frisk (2)	Gallring	3	25	349	10,0	
27	0,6	1	13	R2	G28	18	11	PG ²	06400		Frisk (2)	Röjning	2	20		4,3	
28	0,5	1	4	K2	G28	4	2	PG ²	06400		Lövvuppslag Frisk (2)	Återväxtkontroll Röjning	1 2			3,0	
29	0,7	1	101	S3	E22	153	107	NS,b	00208	33	Ädellöv enligt lag Olikåldrigt Frisk (2)	Naturvårdshuggning	3	30	36	2,8	
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden.																	
30	0,5	1	6	R2	B24	8	4	PG ²	00703		Frisk (2)	Röjning Röjning	1 3	20 20		2,7	
31	0,8 (-0,1)	1 L	16	R2	B24	29	20	PG ²	00X00		Frisk (2)	Röjning Gallring	1 3	20 25		4,6	
32	0,9 (-0,1)	1 L	4	K2	G28	4	3	PG ²	07300		Frisk (2)	Återväxtkontroll Röjning	1 2			3,0	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							%	m³sk		
32	[0,9] (-0,1)	1 L	61	ÖF	G28	60	48	PG ²	00X00	28	Frisk (2)	Ingen åtgärd				1,9	
33	1,5 (-0,3)	1 4L	101	S3	B24	185	222	NS,b	32500	30	Bete Frisk (2) Avdrag: inägomark	Ingen åtgärd				4,1	
Målklass: NS - Naturvårdsmål med skötsel. Syftet är att bevara naturvärden.																	
34	4,6 (-0,1)	1 L	96	S1	B26	240	1080	PG ²	00X00	32	Frisk (2)	Ingen åtgärd				4,6	
35	3,9 (-0,3)	1 L	26	G1	G30	160	576	PG ²	07300	13	Delvis äldre Varier bonitet Frisk (2)	Gallring	3	25	191	10,1	
36	2,2 (-0,1)	1 L	13	R2	B24	19	40	PG ²	02800		Luckigt Frisk (2)	Inventering	3			4,8	
36	[2,2] (-0,1)	1 L	101	ÖF	B24	90	189	PG ²	00X00	30	Frisk (2)	Ingen åtgärd				1,6	
37	1,1	1	4	K2	B20	4	4	PG ²	00X00		Fuktig (3)	Återväxtkontroll Röjning	1 3		20	2,8	
38	1,3	1	41	S1	B20	309	402	K,b 50 %	00X00	16	Delv försumpat Varier förråd Fuktig (3)	Ingen åtgärd				8,6	
Målklass: K - Produktionsmål med förstärkt miljöhänsyn. Syftet är att bevara naturvärden. 50 % av arealen används till naturvård.																	

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 1

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							%	m³sk		
39	98,3 (-1,5)	4 L									Inägomark						
40	3,0 (-0,3)	5 L									Tomt						
41	0,8	5									Övrig landareal						
42	0,5	5									Grustag						
43	0,3	5									Övrig landareal						
44	1,0	9									Åkerholmar Generellt biotopskydd						
45	0,2	3									Berg						
46	5,7	2									Försumpat						
47	8,7	2									Mosse						
48	16,5	2									Försumpat						
49	5,2	6									Vatten						



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Trädslag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N år	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							%	m³sk		
50	1,1	1	101	S2	T22	361	397	PG ²	91000	30	Delvis bergbundet Olikåldrigt Frisk (2)	Föryng avv, fröträd Markberedning (F) Sådd (F) Återväxtkontroll (F) Ingen åtgärd (A)	2 2 2 3	60	258	4,8	
51	0,8	1	41	G1	T26	295	236	PG ²	73000	19	Frisk (2)	Gallring	1	30	71	8,6	
52	0,2	1	21	R2	G26	40	8	PG ²	0X000		Ojämnt Frisk (2)	Röjning Inventering	1 3	20		5,7	iii ¹
Åtgärder: Inventering: Ev gallring																	
53	4,3 (-0,2)	1 L	4	K2	G26	4	16	PG ²	0X000		Frisk (2)	Hjälplantering Återväxtkontroll (F) Röjning	1 1 3		20	2,8	
54	0,2	1	31	G1	G26	133	27	PG ²	0X000	13	Ojämnt Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	1 1		25	7	7,7
55	1,2	1	26	G1	G30	150	180	PG ²	09100	11	Varier bonitet Frisk (2)	Gallring Gallring	1 3	35 25	63 42	8,1	
56	0,8	1	46	G1	T26	260	208	PG ²	72100	22	Frisk (2)	Underv röj f gallring Gallring	1 2		25	61	8,3

Avdelningsbeskrivning

Skifte: 2

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							%	m³sk		
57	1,1 (-0,1)	1 3	36	G1	T26	210	210	PG ²	82000	17	Delvis äldre Varier bonitet Ojämnt Frisk (2) Avdrag: berg	Gallring	2	30	77	8,5	



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 3

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							%	m³sk		
58	0,3	9									Åkerholme Generellt biotopskydd						
59	3,7 (-0,2)	4 L									Inägomark						



Avdelningsbeskrivning

Skifte: 4

När: 1 = Snarast, 2 = Inom 2-5 år, 3 = Inom 5-10 år, 4 = Inom 10 - 20 år, FF = Förfallen

² PG - Produktionsmål med miljöhänsyn

¹ i = grön kommentar, ii = generell kommentar, iii = åtgärdscommentar, iv = speciella värden

Avd nr	Areal ha (-Avdrag) [Skikt]	Ä g o	Ålder år	Hkl Skikt	SI	Virkesförråd m³sk		Mål klass	Träd- slag TGLBÄ	Med diam cm	Beskrivning	Åtgärd Alternativ	N ä r	Uttag inkl tillväxt		Årlig tillväxt m³sk per ha	Not ¹
						ha	avd							%	m³sk		
60	2,8	4									Inägomark						



Avd 1 - 1

NO

Skogliga data

Areal: 2,5 ha

Ålder: 101 år

Ståndortsindex: T20

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 210 m³sk/ha och 525 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall

Avd 1 - 8

NS

Skogliga data

Areal: 0,7 ha

Ålder: 96 år

Ståndortsindex: B24

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 215 m³sk/ha och 151 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% löv

Avd 1 - 19

K

Skogliga data

Areal: 1,0 ha

Ålder: 121 år

Ståndortsindex: T24

Huggningsklass: S1

Virkesförrådet uppgår till 200 m³sk/ha och 200 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% tall



Avd 1 - 29

NS

Skogliga data

Areal: 0,7 ha

Ålder: 101 år

Ståndortsindex: E22

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 153 m³sk/ha och 107 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 20% löv 80% öädel

Avd 1 - 33

NS

Skogliga data

Areal: 1,5 0,3 ha

Ålder: 101 år

Ståndortsindex: B24

Huggningsklass: S3

Virkesförrådet uppgår till 185 m³sk/ha och 222 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 30% tall 20% gran 50% löv

Avd 1 - 38

K

Skogliga data

Areal: 1,3 ha

Ålder: 41 år

Ståndortsindex: B20

Huggningsklass: S1

Virkesförrådet uppgår till 309 m³sk/ha och 402 m³sk totalt.

Trädslagsfördelning: 100% löv

