



TRASTEN 14



Rumsbeskrivning LGH 1603

Odengatan 2

Stockholm 2026

projekt				TRASTEN 14		projekt nr.	sida
						2051	2
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer		datum	
rum			kontrakt underlag	Odengatan 2 LGH 1603		2024 08 25	
entré			rum nr			rev datum	
			101			2026 01 14	
position		beskrivning				pris	
golv		Bricmate J66 NORRVANGE GREY 600/600					
sockel		vit slät 59/12					
vägg		målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak		målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme		vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
inredning		hatthylla, skohylla					
ytterdörr		S44 säkerhetsdörr i stål med flerpunktslås Lack blad: NCS 0500-N Tittöga: Vidvinkel, inkl täcklock, krom Flerpunktslås: Assa Daloc Connect Låshus: Assa 2500 MPL Cylinder: DC 3400 dubbel rund cylinder krom 5 nycklar Behör: Dubbel cylinderring glanskrom Överlåshus: Assa 511 Trycke: 56696 alu krom (Vred)skylt: DA 4104 vred krom Tröskel: Anslagströskel av hårdträ typ H Inbrottsklass: RC 4 Ljudreduktion: Rw 43 dB ₂₀₀ Brandklass: EI30 Brandgastäthetsklass: S					

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt						TRASTEN 14		projekt nr.	sida
								2051	3
Rumsbeskrivning/prislista				status	lägenhets nummer			datum	
rum	förråd			rum nr	kontrakt underlag	Odengatan 2 LGH 1603			2024 08 25
			101a	rev datum					2026 01 14
position		beskrivning						pris	
golv		02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040							
sockel		vit slät 59/12							
vägg		målade, NCS S 0500 vit glans 5							
tak		målade, NCS S 0500 vit glans 5							
värme		vattenburen golvvärme, Thermotech							
el och belystning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning							

projekt					TRASTEN 14		projekt nr.	sida
							2051	4
Rumsbeskrivning/prislista				status	lägenhets nummer		datum	
rum		kök		rum nr	Odengatan 2 LGH 1603		2024 08 25	
		102		kontrakt underlag			rev datum	
							2026 01 14	
position		beskrivning					pris	
golv		02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040						
sockel		vit slät 59/12						
vägg		målade, NCS S 0500 vit glans 5						
tak		målade, NCS S 0500 vit glans 5						
värme		vattenburen golvvärme, Thermotech						
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning						
takfönster		Takfönster Velux: TF1 GGU CK06 0066 PIVÅ, 550X1178						
köks snickerier /maskine		SieMatic köksinredning med köksmaskiner enligt separat handling						
köksblandare		Tapwell EVO184 Krom, köksblandare m. disknavst						
ventilation		mekanisk						

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt				TRASTEN 14		projekt nr.	sida
						2051	5
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer		datum	
rum			kontrakt underlag	Odengatan 2 LGH 1603		2024 08 25	
vardagsrum		rum nr 103				rev datum 2026 01 14	
position		beskrivning				pris	
golv		02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel		vit slät 59/12					
vägg		målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak		målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme		vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
inredning		Standard vit med hyllplan					
fönster		sidhängt inåtgående 2-luft med mittpost					
fönsterbräda		Silestone Yukon, 20 mm					
takfönster		TF2 GGL PK04 2066 94,2X97X8 PIVÅ, TF3 GGU PK08 0066 942X1398 PIVÅ					

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt					TRASTEN 14		projekt nr.	sida
							2051	6
Rumsbeskrivning/prislista				status	lägenhets nummer		datum	
rum			rum nr	kontrakt underlag	Odengatan 2 LGH 1603		2024 08 25	
altan			104				rev datum 2026 01 14	
position			beskrivning				pris	
golv			Trall					
vägg			plåtbeklädnad					
infra värme			Framdragen matning					
markis			Framdragen matning					
el och belysning			Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
altandörr			ELITFÖNSTER UTFÖRANDE. 3-GLASFÖNSTER. FÖNSTERDÖRR UTÅTGÅENDE. NCS 7010-Y90R, Spanjolett Hakkolv Aktiv + Broms 160 BPK Pure					

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt				TRASTEN 14		projekt nr.	sida
						2051	8
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer		datum	
rum			kontrakt underlag	Odengatan 2 LGH 1603		2024 08 25	
sovrums		rum nr 106				rev datum 2026 01 14	
position		beskrivning				pris	
golv		02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel		vit slät 59/12					
vägg		målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak		målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme		vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
fönster		sidhängt inåtgående 2-luft med mittpost					
fönsterbräda		Silestone Yukon, 20 mm					
inredning		Stomme standard vit med hyllplan, lådor, lucka vit NCS N 0500					
innerdörr		Swedoor massiv slät matt vit ID Stable, dörrhandtag A13162-16 kombi rostfri					

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt					TRASTEN 14		projekt nr.	sida
							2051	9
Rumsbeskrivning/prislista				status	lägenhets nummer		datum	
rum				kontrakt underlag	Odengatan 2 LGH 1603		2024 08 25	
altan			rum nr 107				rev datum 2026 01 14	
position		beskrivning					pris	
golv		Trall						
vägg		plåtbeklädnad						
infravärme		Framdragen matning						
markis		Framdragen matning						
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning						
altandörr		ELITFÖNSTER UTFÖRANDE. 3-GLASFÖNSTER. FÖNSTERDÖRR UTÅTGÅENDE. NCS 7010-Y90R, Spanjolett Hakkolv Aktiv + Broms 160 BPK Pure						

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

Kund
underskrift

projekt				TRASTEN 14		projekt nr.	sida
						2051	11
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer		datum	
rum			kontrakt underlag	Odengatan 2 LGH 1603		2024 08 25	
badrum		rum nr 109				rev datum 2026 01 14	
position		beskrivning				pris	
golv		Bricmate Norrvange Grey 600/600					
vägg		Bricmate Norrvange Grey 600/600					
tak		Våtrumsfärg, NCS S 0500-N glans 20					
värme		vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
WC stol		Duravit Starck 3 - 7789377,vägghängd, toaletsits (mjukstängning),vit, spolarknapp Tapwell TA SIGMA Krom					
tvättställ/underskåp		INR Tvättställ Soft XS 60,Kommod Core XS Grip 60, Pure White, 2 Lådor,					
spegel		INR Spegelskåp Stage 60					
tvättställs blandare		Tapwell LES071 Krom					
ventilation		mekanisk					
dusch		duschdörrar i klarglas med punktbeslag i krom					
duschblandare		Tapwell BOX 7268 Takdusch inbyggnad komplett med handdusch, taksil, 2 vägs termostatblandare					
toalettpap- pershållare		Tapwell TA236 krom					
krok		Tapwell TA242 krom					
handdukstork		NORDHEM handdukstork TJKE0950V 1060/500 Tjolöholm elversion krom, 150w Inkl PK15 elpatron					
golvbrun		golvränna Unidrain					
innerdörr		Swedoor massiv slät matt vit ID Stable, dörrhandtag A13162-16 kombi rostfri					

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt				TRASTEN 14		projekt nr.	sida
						2051	12
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer		datum	
rum	WC/Tvätt		rum nr 110	kontrakt underlag	Odengatan 2 LGH 1603		2024 08 25
						rev datum	2026 01 14
position		beskrivning				pris	
golv		Bricmate J66 NORRVANGE GREY 600/600					
vägg		Bricmate J66 NORRVANGE GREY 600/600					
tak		Våtrumsfärg, NCS S 0500-N					
värme		vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
WC stol		Duravit Starck 3 - 7789377,vägghängd, toalettsits (mjukstängning),vit, spolarknapp Tapwell TA SIGMA Krom					
tvättställ/underskåp		INR Tvättställ Soft XS 60,Kommod Core XS Grip 60, Pure White, 2 Lådor,					
spegel		INR Spegelskåp Stage 60					
tvättställs blandare		Tapwell LES071 Krom					
ventilation		mekanisk					
golvbrunn		golvbrun Ifö					
tvättmaskin		Miele WSA 123 WSC					
torktumlare		Miele TSA 523 WP					

projekt				TRASTEN 14		projekt nr.	sida
						2051	13
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer		datum	
rum	sovrums		rum nr	kontrakt underlag	Odengatan 2 LGH 1603	2024 08 25	
		201	rev datum				
						2026 01 14	
position		beskrivning				pris	
golv		02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel		vit slät 59/12					
vägg		målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak		målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme		vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
inredning		Stomme standard vit med hyllplan, lådor, lucka vit, matt NCS N 0500					
ytterdörr		S44 säkerhetsdörr i stål med flerpunktslås Lack blad: NCS 0500-N Tittöga: Vidvinkel, inkl täcklock, krom Flerpunktslås: Assa Daloc Connect Låshus: Assa 2500 MPL Cylinder: DC 3400 dubbel rund cylinder krom 5 nycklar Behör: Dubbel cylinderring glanskrom Överlåshus: Assa 511 Trycke: 56696 alu krom (Vred)skylt: DA 4104 vred krom Tröskel: Anslagströskel av hårdträ typ H Inbrottsklass: RC 4 Ljudreduktion: Rw 43 dB ₂₀₀ Brandklass: EI30 Brandgastäthetsklass: S					
altandörr tröskel		Silestone Yukon, 20 mm					

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt					TRASTEN 14		projekt nr.	sida
							2051	14
Rumsbeskrivning/prislista				status	lägenhets nummer		datum	
rum				kontrakt underlag	Odengatan 2 LGH 1603		2024 08 25	
altan			rum nr 202				rev datum 2026 01 14	
position		beskrivning					pris	
golv		Trall						
vägg		plåtbeklädnad						
infra värme		Framdragen matning						
markis		Framdragen matning						
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning						
altandörr		ELITFÖNSTER UTFÖRANDE. 3-GLASFÖNSTER. FÖNSTERDÖRRAR UTÅTGÅENDE. NCS 7010-Y90R, Spanjolett Hakkolv Aktiv + Broms 160 BPK Pure						

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt				TRASTEN 14		projekt nr.	sida
						2051	15
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer		datum	
rum			kontrakt underlag	Odengatan 2 LGH 1603		2024 08 25	
badrum		rum nr 203				rev datum 2026 01 14	
position		beskrivning				pris	
golv		Bricmate J66 NORRVANGE GREY 600/600					
vägg		Bricmate J66 NORRVANGE GREY 600/600					
tak		Våtrumsfärg, NCS S 0500-N					
värme		vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
WC stol		Duravit Starck 3 - 7789377,vägghängd, toaletsits (mjukstängning),vit, spolarknapp Tapwell TA SIGMA Krom					
tvättställ/underskåp		Tvättställ Sharp 120, Kommod Core Grip 120,					
spegel		Spegelskåp Stage 120					
tvättställs blandare		Tapwell LES071 Krom					
ventilation		mekanisk					
dusch		duschdörrar i klarglas med punktbeslag i krom					
duschblandare		Tapwell BOX 7268 Takdusch inbyggnad komplett med handdusch, taksil, 2 vägs termostatblandare					
toalettpap- pershållare		Tapwell TA236 krom					
krok		Tapwell TA242 krom					
handdukstork		NORDHEM handdukstork TJKE0950V 1060/500 Tjolöholm elversion krom, 150w Inkl PK15 elpatron					
innerdörr		Swedoor massiv slät matt vit ID Stable, dörrhandtag A13162-16 kombi rostfri					

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt					TRASTEN 14		projekt nr.	sida
							2051	16
Rumsbeskrivning/prislista				status	lägenhets nummer		datum	
rum			pass	rum nr	Odengatan 2 LGH 1603	2024 08 25		
			204	kontrakt underlag		rev datum		
						2026 01 14		
position			beskrivning				pris	
golv			02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel			vit slät 59/12					
vägg			målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak			målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme			vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning			Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
			</					

projekt				TRASTEN 14		projekt nr.	sida
						2051	17
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer		datum	
rum			kontrakt underlag	Odengatan 2 LGH 1603		2024 08 25	
sovrum		rum nr 205				rev datum 2026 01 14	
position		beskrivning				pris	
golv		02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel		vit slät 59/12					
vägg		målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak		målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme		vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
inredning		Stomme standard vit med hyllplan, lådor, lucka vit, matt NCS N 0500					
fönster		sidhängt inåtgående 2-luft med mittpost					
fönsterbräda		Silestone Yukon, 20 mm					
innerdörr		Swedoor massiv slät matt vit ID Stable, dörrhandtag A13162-16 kombi rostfri					

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt				TRASTEN 14		projekt nr.	sida
						2051	18
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer		datum	
rum			kontrakt underlag	Odengatan 2 LGH 1603		2024 08 25	
sovrums		rum nr 206				rev datum 2026 01 14	
position		beskrivning				pris	
golv		02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel		vit slät 59/12					
vägg		målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak		målade, NCS S 0500 vit glans 5					
värme		vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
inredning		Stomme standard vit med hyllplan, lådor, lucka vit, matt NCS N 0500					
fönster		sidhängt inåtgående 2-luft med mittpost					
fönsterbräda		Silestone Yukon, 20 mm					
innerdörr		Swedoor massiv slät matt vit ID Stable, dörrhandtag A13162-16 kombi rostfri					

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift