



KATTUNTRYCKERIET 1



Rumsbeskrivning LGH

1801 Wivalliusgatan 15

Stockholm 2023

projekt					projekt nr.		sida	
KATTUNTRYCKERIET 1					-		2	
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer		datum		
rum		entré	rum nr 101	kontrakt underlag	Wivalliusgatan 15 LGH 1801		2023 01 18	
							rev datum 2023-07-08	
position		beskrivning					pris	
golv		Bricmate Grey Fleury 600/600						
sockel		vit slät 59/12						
vägg		målade, NCS S 0500 vit glans 5						
tak		målade, NCS S 0500 vit glans 5						
värme		vattenburen golvvärme, Thermotech						
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning						
inredning		garderobsdörrar släta matt vita, stomme standard vit med klädstång, lådor och hyllplan, enligt searat ritning						
ytterdörr		[MSF63] Säkerhetsdörr klass 3 Inbrottsklass 3, EN 1627 - Brandklass EI30 Brandgästäthet klass Sm / Sa Ljudreduktion Rw 44dB Tröskel i stål + massiv ek invändigt						

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt				KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
						-	3
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer		datum	
rum	badrum	rum nr	kontrakt underlag	Wivalliusgatan 15 LGH 1801		2023 01 18	
		102				rev datum	
						2023-07-08	
position		beskrivning				pris	
golv		Bricmate Norrvange Grey 600/600					
vägg		Bricmate Norrvange Grey 600/600					
tak		Våtrumsfärg, NCS S 0500-N					
värme		vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
WC stol		Duravit Starck 3 - 7789377,vägghängd, toaletsits (mjukstängning),vit, spolarknapp Tapwell Duo 112 krom					
tvättställ/under skåp		INR Viskan Grand Solid 60 vit					
spegel		INR Spegelskåp Stage 60 vit med infälld ledbelysning					
tvättställs blandare		Tapwell EVM 071 CR (Krom)					
ventilation		mekanisk					
dusch		klarglas punktbeslag krom					
duschblandare		Tapwell BOX 7268 Takdusch inbyggnad komplett med handdusch, taksil, 2 vägs termostatblandare					
toalettpap- pershållare		Tapwell TA235 krom					
krok		Tapwell TA242 krom 2st					
handdukstork		NORDHEM handdukstork TJKE0950V 54x94 Tjolöholm elversion krom, 150w Inkl PK15 elpatron					
tvättmaskin		Miele WED125WCS					
torktumlare		Miele TEC565WP					

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt				KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
						-	5
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer		datum	
rum kök/matsal		rum nr 103	kontrakt underlag	Wivalliusgatan 15 LGH 1801		2023 01 18	
						rev datum 2023-07-08	
position		beskrivning				pris	
golv		02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040					
sockel		vit slät 59/12					
vägg		målade, NCS S 0500 vit glans 5					
tak		målade, NCS S 0500 vit glans 5					
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
köks snickerier /maskiner		SieMatic köksinredning med köksmaskiner enligt separat handling					
köksblandare		Tapwell EVO184 Krom, köksblandare m. disknavst					
ventilation		mekanisk					

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt				KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
						-	6
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer		datum	
rum		altan	rum nr	kontrakt	Wivalliusgatan 15		2023 01 18
		103a	underlag	LGH 1801		rev datum	
						2023-07-08	
position		beskrivning				pris	
golv		Bricmate Norrvange Light grey 600/600					
vägg		plåtbeklädnad					
värme		Framdragen matning					
markis		Framdragen matning					
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
golvbrun		rostfritt förstärkt - dold					
altandör		TD01h-2 (2080x1380) FASTFÖNSTER+FÖNSTERDÖRR GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA-RAL 6021					

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt					KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
							-	7
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer		datum		
rum	sovrum	rum nr	kontrakt underlag	Wivalliusgatan 15 LGH 1801		2023 01 18		
		104				rev datum		
						2023-07-08		
position		beskrivning				pris		
golv		02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040						
sockel		vit slät 59/12						
vägg		målade, NCS S 0500 vit glans 5						
tak		målade, NCS S 0500 vit glans 5						
värme		vattenburen golvvärme, Thermotech						
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning						
fönster		TF01 -2 (1645X1340) PIVOTHÄNGT FÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING:Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: 						

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt					KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
							-	8
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer			datum	
rum vardagsrum		rum nr 105	kontrakt underlag	Wivalliusgatan 15 LGH 1801			2023 01 18	
							rev datum 2023-07-08	
position		beskrivning					pris	
golv		02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040						
sockel		vit slät 59/12						
vägg		målade, NCS S 0500 vit glans 5						
tak		målade, NCS S 0500 vit glans 5						
värme		vattenburen golvvärme, Thermotech						
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning						
trappa		platsbyggt trappa enligt separat ritning						
fönstrar		FF01-2 (1980X1980); FASTFÖNSTRAR 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 38 / Rw+Ctr 31 dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA-RAL 6021						
fönsterbrädor		komposit, Silestone Silken,Pearl 20 polished						
eldstad		SCANSPIS 5004, enligt separat ritning						

projekt					KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
							-	9
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer		datum		
rum		orangeri	rum nr	kontrakt	Wivalliusgatan 15		2023 01 18	
		106	underlag	LGH 1801		rev datum		
						2023-07-08		
position		beskrivning					pris	
golv		02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040						
sockel		vit slät 59/12						
vägg		målade, NCS S 0500 vit glans 5						
värme		vattenburen golvvärme, Thermotech						
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning						
Glastak till orangeri		GT02-2 (2200X2510) FASTFÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-RAL 7022 UTSIDA-RAL 7022						

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt					KATTUNTRYCKERIET 1					projekt nr.		sida			
										-		10			
Rumsbeskrivning/prislista					status		lägenhets nummer					datum			
rum			altan		rum nr		kontrakt underlag		Wivalliusgatan 15 LGH 1801					2023 01 18	
			106a											rev datum	
														2023-07-08	
position			beskrivning							pris					
golv			Bricmate Norrvange Light grey 600/600												
vägg			plåtbeklädnad												
infravärme			Framdragen matning												
markis			Framdragen matning												
el och belysning			Apparatserie Schneider Electric, Exakt vit. Belysning enligt EL-ritning												
golvbrun			rostfritt förstärkt dold												
Terrassdörr & vikedörrar			V&TD02v-2 (2450X2180) UTÅTGÅENDE U-VÄRDE: (W/m2K): 1,0, LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34 dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-RAL 7022 UTSIDA-RAL 7022												

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt					KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida	
							-	11	
Rumsbeskrivning/prislista				status	lägenhets nummer		datum		
rum		förråd		rum nr	kontrakt	Wivalliusgatan 15		2023 01 18	
		107		underlag		LGH 1801		rev datum	
								2023-07-08	
position		beskrivning						pris	
golv		02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040							
sockel		vit slät 59/12							
vägg		målade, NCS S 0500 vit glans 5							
värme		vattenburen golvvärme, Thermotech							
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning							
innerdörr		massiv slät vit ID Stable 7/21							

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt					KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
							-	12
Rumsbeskrivning/prislista				status	lägenhets nummer		datum	
rum		hall		rum nr	kontrakt underlag	Wivalliusgatan 15 LGH 1801		2023 01 18
		201		rev datum				
								2023-07-08
position		beskrivning						pris
golv		02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040						
sockel		vit slät 59/12						
vägg		målade, NCS S 0500 vit glans 5						
tak		målade, NCS S 0500 vit glans 5						
värme		vattenburen golvvärme, Thermotech						
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning						
fönster		TF01 -2 (1600X1340) PIVOTHÄNGT FÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING:Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: 						

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt				KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.		sida	
						-		13	
Rumsbeskrivning/prislista				status	lägenhets nummer			datum	
rum		altan		rum nr	kontrakt	Wivalliusgatan 15			2023 01 18
		201a		underlag		LGH 1801			rev datum
									2023-07-08
position		beskrivning						pris	
golv		Bricmate Norrvange Light grey 600/600							
vägg		plåtbeklädnad							
värme		Framdragen matning							
markis		Framdragen matning							
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning							
golvbrun		rostfritt förstärkt dold							
altandörr		TD02h-2 (1980x980) FÖNSTERDÖRR GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA-RAL 6021							

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt				KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
						-	14
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer		datum	
rum	WC/dusch		kontrakt underlag	Wivalliusgatan 15 LGH 1801		2023 01 18	
	rum nr 202	rev datum 2023-07-08					
position		beskrivning				pris	
golv		Bricmate Norrvange Grey 600/600					
vägg		Bricmate Norrvange Grey 600/600					
tak		Våtrumsfärg, NCS S 0500-N					
värme		vattenburen golvvärme, Thermotech					
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning					
WC stol		Duravit Starck 3 - 7789377,vägghängd, toaletsits (mjukstängning),vit, spolarknapp Tapwell Duo 112 krom					
tvättställ/under skåp		INR ViskanSolid 50 vit					
spegel		INR STAGE Mirror cabinet 50					
tvättställs blandare		Tapwell EVM 071 CR (Krom)					
ventilation		mekanisk					
dusch		klarglas punktbeslag krom					
innerdörr		massiv slät vit ID Stable 9/21					
toalettpap- pershållare		Tapwell TA235 krom					
krok		Tapwell TA242 krom 2st					

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt				KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.		sida	
						-		16	
Rumsbeskrivning/prislista				status	lägenhets nummer			datum	
rum		altan		rum nr	kontrakt underlag	Wivalliusgatan 15 LGH 1801			2023 01 18
		203a	rev datum	2023-07-08					
position		beskrivning						pris	
golv		Bricmate Norrvange Light grey 600/600							
vägg		plåtbeklädnad							
värme		Framdragen matning							
markis		Framdragen matning							
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning							
golvbrun		rostfritt förstärkt dold							
altandörr		TD02h-2 (1980x980) FÖNSTERDÖRR GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING: Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA-RAL 6021							

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift

projekt					KATTUNTRYCKERIET 1		projekt nr.	sida
							-	17
Rumsbeskrivning/prislista			status	lägenhets nummer			datum	
rum		sovrums	rum nr	kontrakt underlag	Wivalliusgatan 15 LGH 1801			2023 01 18
		204	rev datum					
								2023-07-08
position		beskrivning						pris
golv		02 Multilayer oak classic 16/300 GH Natural white P1238 SEEG-040						
sockel		vit slät 59/12						
vägg		målade, NCS S 0500 vit glans 5						
tak		målade, NCS S 0500 vit glans 5						
värme		vattenburen golvvärme, Thermotech						
el och belysning		Apparatserie Schneider Electric, Exxakt vit. Belysning enligt EL-ritning						
fönster		TF01 -2 (1600X1340) PIVOTHÄNGT FÖNSTER 3-GLAS U-VÄRDE: (W/m2K): MAX 1,0 LJUDISOLERING:Rw 42 / Rw+Ctr 34dB. YTBELÄGGNING OCH MÅLNING: INSIDA-NCS S 0500-N UTSIDA-RAL 6021						
fönsterbrädor		komposit, Silestone Silken,Pearl 20 polished						
innerdörr		massiv slät vit ID Stable 9/21						

Savana Invest AB
underskrift

Kund
underskrift